

PRODUKTOVERSIGT 2008

01.02.08 MED PRISEKSEMPLER EXCL MOMS

asger bc LYS®

Vi former lys





VI FORMER LYS

Et lysarmatur fra **asger bc LYS®** er ikke kun en pæn indpakning til lyskilden. Hvert enkelt armatur er skabt til at forme lyset og løse et belysningsbehov. Rigtigt anvendt i rummet vil de ikke blænde, og det er en afgørende faktor - både for vores velbefindende og for strømforbruget.

Når vi udformer belysningsforslag, undersøger vi grundigt, hvad resultatet skal være, og på det grundlag vælger vi de elementer, der kan give den ønskede situation. Vi har samtidig den faste forudsætning, at energiforbruget skal holdes så lavt som muligt og har derfor sammenfattet vores arbejdsmetode i begrebet 'intelligent ENERGI besparelse®'. Læs mere om metoden på side 22 og se de mange miljø-fotos.

Vi fortsætter, som vi plejer, med at spare på energien og udforme smukke belysningsanlæg, og vi rådgiver gratis om belysning med vores lamper, så du er altid velkommen til at ringe eller skrive.

INDHOLD

4 - 21	Lamper i miljø <i>FAIDON-serien 4</i> <i>SKIVEN-serien 6</i> <i>K-serien 8</i> <i>B-serien 10</i> <i>D-serien 12</i> <i>T/F-serien 14</i> <i>G-serien 16</i> <i>Kanon-serien 18</i> <i>BC-serien 20</i>
22	intelligent ENERGI besparelse
24	Opskrifter på kontorbelysning
26	Kurser og foredrag
27	Diodelys
28 - 65	Armatureversigter med priseksempler
66	Lyskilder
67	Skiner og tilbehør
68	Farver og materialer
69	Montering
71	Salg og levering

4
LAMPER
I MILJØ

28
LOFT
LAMPER

42
PENDLER

48
VÆG
LAMPER

54
BORD
LAMPER


58
GULV
LAMPER

62
UDE
LAMPER

Foto - side 2 :

*KASKADEN indbygget i loft
STORE-KANON over skranken
Lido Biografen, Vejle*





FAIDON-serien

FAIDON-serien består af en række op-nedadlysende armaturer. De har en høj virkningsgrad med 2-12 opadlysende lyskilder, der typisk er lavenergipærer. Et evt nedlys monteres med en energivenlig 12V halogenpære IRC. Armaturet sender et roligt, indirekte lys ud over et stort areal.

Brug lamper fra FAIDON-serien når du ønsker at lysne rummet effektivt. Kombiner gerne oplyset med den indbyggede spot eller andre armaturer med rettet lys, så rummet får liv og så de tre dimensioner bliver tydelige.

Lysen ligner SKIVEN's meget, så om man vælger den ene eller den anden er ofte et spørgsmål om hvilket udtryk, der passer til rummet. Dog giver FAIDON-seriens mange varianter en mulighed for at finde en løsning til stort set alle størrelser rum.




FAIDON med spot og MONTRESPOT på loft, Frøs Herreds Sparekasse.




FAIDON med spot, stengangen i Finansministeriet.





MINI-KAMELEN



MINI-KAMELEN
på loft




KAMELEN



KASKADEN




KABALEN




K-serien

K-serien består af en række down-lights primært til indbygning i loft. I teknik er de ganske forskellige, men de er alle udformet så lyset får en "gnist", der kan tilføre rum liv. KABALEN er med sit asymmetrisk lys en såkaldt 'wall-washer'.

Brug KAMELEN hvor du ønsker at tilføre det ellers lidt kedelige energisparelys en funkende virkning. Med KASKADEN kan du skabe "solskinsområder" f.eks. som en del af almenbelysningen. Og KABALEN fri-sker op med et flot lys ned over væggen, malerierne eller reolen.



KAMELEN og ved væg KABALEN. Redaktionslokale, Politiken



MINI-KAMELEN på loft og TRAGTEN på væg. Lido Biografen.

◀ KASKADEN i loft, STORE-KANON over baren og TRAGTEN på væg. Café i Lido Biografen.






B - serien

B-serien består af en række særdeles bredstrålende armaturer, der giver et roligt og jævnt lys på et stort areal. De belyste genstande får fine bløde skygger. Alle lamperne kan bruges enten med miljø-venlig halogenpære eller med en energisparepære.

Brug B-serien når du ønsker et diskret og rettet men blødt, jævnt lys. Serien rummer lamper til alle størrelser af rum og kan dække dine behov for belysning lige fra almen belysning i et ekspeditionslokale til sengelampe. Med en halogen lyskilde er lyset, så tro mod malerier, som man kan få det med elektrisk lys.





BISSEN pendel over mødebord. Flyvestatione Karup,




BISSEN pendel som gangbelysning. Rolko Scandinavia






GEJSER




GOPLÉN




GEFION




Gulvlampe



Loflampe



Vægglampe




Bordlampe


G - serien

G-serien består af smalstrålere i tre størrelser. Armaturerne har en spottende kerne af lys med en opblødende, tyndere felt omkring. Skyggerne bliver tydelige men med bløde overgange. Alle lamperne bruger halogen-pære og giver derfor gode kontraster og gengiver farver så korrekt som det er muligt med elektrisk lys.

Brug lamperne når du ønsker nogle flotte og dekorative armaturer med et frisk lys, der ikke blænder. GEFION er egentlig skabt til at fungere som f.eks. en udstillingsspot, men det friske lys har vist sig at være meget bredere anvendeligt. Bl.a har den også skabt glæde over møde/spiseborde mens lillebror GOPLÉN må nøjes med caféborde og lave reoler. Den lille raffinerede GEJSER giver et lidt bredere lys end de andre to og er meget velegnet til f.eks. små udstillingsvinduer. GEFION og GOPLÉN samler lyset lidt mere end T/F-serien og kan næsten ikke blænde, men ellers er det et spørgsmål om, hvilket udtryk man ønsker.





GEJSER på væg i kaffebar. M2-arkitekter.



GEFION pendel over arbejdsborde. Kontor.

KURSER og FOREDRAG



Laboratoriet
LYS & SYN

Kurser og foredrag om belysningsemner varetages af
Laboratoriet LYS & SYN

Kurserne er for fagfolk, af enhver uddannelse og funktion, der vil vide mere om, hvordan lys reelt indvirker på mennesker, og hvordan dette kan bruges i praksis.

Baggrunden for disse kurser er en omfattende viden og erfaring i synsfysiologi, fysik og lysteknik.

Nogle af de emner, som indgår, er følgende:

- Demonstration og gennemgang af øjets måde at virke på bl.a. illustreret gennem et spændende mørkeeksperiment.
- Lysets geometri, armaturegenskaber.
- Gennemgang af de mange nye lyskilder.
- Lys og adfærd.
- intelligent ENERGI besparelse® med halogen, energipærer og diodebelysning.
- Godt arbejdslys der skaber godt arbejdsmiljø.
- Spændende lys der overholder BR 08 og DS 700.
- Godt lys på plejehjemmet, hospitalet, skolen, børnehaven, i boligen og på arbejdspladsen.

2009 - et eksempel på lyskursus

KI 10.00 Kursusstart med demonstration og gennemgang af øjets måde at virke på bl.a. illustreret gennem et spændende mørkeeksperiment.

KI 12.00 En let frokost.

KI 13.00 intelligent ENERGI besparelse®.

Gennemgang af nye kvalitetslyskilder.

God belysning på plejehjemmet, skolen mm.

KI 16.30 Afslutning

Kurserne er meget komprimerede da emnet er stort.

Specialkurser og foredrag

Vi afholder mange foredrag og specialkurser rundt om i landet, om netop de emner I finder relevante. Få en snak med John Kastoft om indhold, omfang og evt tidspunkt.

Kig ind på vores hjemmeside www.lyssyn.dk. Her kan du også se noget om de lystekniske måleinstrumenter, du kan købe hos os.

Diode-armaturerne

DIODER

Der udvikles, eksperimenteres og leges i disse år med de mange muligheder, som diodelyset giver. Vi lever i en rigtig spændende tid. Selv om diodens lyskvalitet endnu ikke når halogenpærens, er den forbløffende god, og den bliver til stadighed forbedret.

Lysdioder eller LED, som de også kaldes, har en helt anden natur end de velkendte lyskilder, så det er en ny måde at tænke lys på. En af de store fordele ved dioderne er, at de er meget miljøvenlige. Bl.a. fordi de har et utrolig lavt strømforbrug i forhold til effekt. Set over den samlede levetid på min. 50.000 timer vil brugen af armaturet fremvise en fremragende økonomi, på både drifts- og vedligeholdelseskontoen.

Det hvide lys kan principielt opnåes ved hjælp af to forskellige metoder. Den mest almindelige er, at glasset får en fosfor-belægning, der farver lyset. Den anden metode med RGB-teknologi indebærer, at lyset fra farvede lysdioder blandes og fremtræder som et flot, varmt, næsten hvidt kvalitetslys.

Når vi taler om almindelig funktionel belysning, er der stadig en del udfordringer i forbindelse med at forfine diode-lyskilderne, men allerede nu har de mange farvenuancer med og kontrastegenskaberne er rigtig gode. Lyset er specifikt velegnet til opgaver, hvor læsning indgår.

Lyskilden reagerer umiddelbart ved tænd og sluk og trækker hverken ekstra strøm eller slides trods hyppig brug. Den tåler også kraftige rystelser, uden at dens levetid eller lyset påvirkes. Og da den lyser ekstra op i koldt vejr, er armaturerne det oplagte valg til udendørs- og trappebelysning.

Fordele ved diodelys

- Lyset har fine kontraster og mange farvenuancer
- Energibesparende - effekten pr/W er forbløffende høj
- Ekstremt lang levetid - over 50.000 brændetimer
- Miljøvenlig
- Minimal vedligeholdelse (kun alm. rengøring)
- Lav varmeudvikling
- Ingen UV-udstråling
- Udendørsstærk
 - upåvirket af fugt og lyser ekstra op i koldt vejr
- Tænd/sluk stabil - lyser umiddelbart og slides ikke
- Tåler stød og rystelser



4

LAMPER
I MILJØ

28

LOFT
LAMPER

42

PENDLER

48

VÆG
LAMPER

54

BORD
LAMPER

58

GULV
LAMPER

62

UDE
LAMPER

28



MINI-FAIDON med spot Ø 45



MINI-FAIDON uden spot Ø 45



MINI-ZENON Ø 45



MINI-SOLON Ø 45

Faidon-serien

Den originale FAIDON-serie bruges til almen belysning op/ned.

Kan bruges i så forskellige rum som vuggestuer og kommandoposter, men den er specielt velegnet til edb-kontorer, da den er flimmerfri og ikke blænder. Spotten i FAIDON giver rummet karakter.

Se mere om FAIDON-serien på side 4.

MINI-FAIDON - med spot

Vælg hvid eller grafitgrå

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W
+ 1x35W IRC

Nr. 01.96.582 - E27

3.993 kr.

Max. 2x36W kompaktrør + 1x35W IRC

Nr. 01.96.584 - med HF-spole**

4.111 kr.

Nr. 01.04.006 - med HF-spole, dæmpbar*

5.354 kr.

MINI-FAIDON - uden spot

Vælg hvid eller grafitgrå

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W

Nr. 10.93.581 - E27

2.364 kr.

Max. 2x36W kompaktrør

Nr. 01.99.008 - med HF-spole**

2.482 kr.

Nr. 01.04.007 - med HF-spole, dæmpbar*

3.721 kr.

MINI-ZENON

Vælg hvid eller grafitgrå

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W

Nr. 10.01.011 - E27

2.728 kr.

Max. 2x36W kompaktrør

Nr. 10.01.012 - med HF-spole**

2.847 kr.

Nr. 12.04.001 - med HF-spole, dæmpbar*

4.088 kr.

MINI-SOLON

Vælg hvid eller grafitgrå

Max. 2x23W sparepære med HF** eller 150W
+ 1x50W

Nr. 10.01.013 - E27

4.625 kr.

Max. 2x36W kompaktrør + 1x50W

Nr. 10.01.014 - med HF-spole**

4.793 kr.

Lampeprisen er incl. IRC-lavvoltagepære og transformer men excl. øvrige lyskilder (se side 31 og 66).

Merpris for rør ud over: 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm.

* El-anlægget skal være forberedt til dæmpbar HF-spole.

**En HF-spole er en højfrekvent forkobling, som gør, at lyset fra sparepærer ikke 'pulserer'. Den kan sidde i pæren eller i lampen. HF-spolen/forkoblingen er en sliddel.

FAIDON med spot

Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W+1x35W IRC
Nr. 01.96.585 - E27 5.096 kr.

Max. 3x36W kompaktrør + 1x35W IRC
Nr. 11.94.581 - med HF-spole** 5.205 kr.
Nr. 11.96.001 - med HF-spole, dæmpbar* 6.447 kr.

Max. 3x42W kompaktrør + 1x35W IRC
Nr. 12.05.024 - med HF-spole** 5.549 kr.
Nr. 05.06.004 - med HF-spole, dæmpbar* 6.745 kr.

FAIDON uden spot

Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W
Nr. 05.92.585 - E27 2.934 kr.

Max. 3x36W kompaktrør
Nr. 05.95.585 - med HF-spole** 3.008 kr.
Nr. 03.98.004 - med HF-spole, dæmpbar* 4.204 kr.

Max. 3x42W kompaktrør
Nr. 12.05.004 - med HF-spole** 3.351 kr.
Nr. 12.05.014 - med HF-spole, dæmpbar* 4.546 kr.

ZENON

Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W
Nr. 08.98.101 - E27 3.343 kr.

Max. 3x36W kompaktrør
Nr. 08.98.121 - med HF-spole** 3.469 kr.
Nr. 01.00.001 - med HF-spole, dæmpbar* 4.821 kr.

Max. 3x42W kompaktrør
Nr. 11.06.006 - med HF-spole** 3.811 kr.
Nr. 11.06.007 - med HF-spole, dæmpbar* 5.164 kr.

SOLON

Vælg mellem hvid/grafitgrå

Max. 3x23W sparepære med HF** eller 150W
+ 1x50W
Nr. 08.98.100 - E27 5.195 kr.

Max. 3x36W kompaktrør + 1x50W
Nr. 08.98.120 - med HF-spole** 5.318 kr.

Tillæg for Faidon og Zenon i kobber 6.345 kr.

Lampeprisen er incl. IRC-lavvoltagepære og transformer men excl.
øvrige lyskilder (se side 31 og 66).
Merpris for rør ud over: 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm.

* El-anlægget skal være forberedt til dæmpbar HF-spole.

**En HF-spole er en højfrekvent forkobling, som gør, at lyset fra
sparepærer ikke 'pulserer'. Den kan sidde i pæren eller i lampen.
HF-spolen/forkoblingen er en sliddel.




FAIDON med spot Ø 65



FAIDON uden spot Ø 65



ZENON Ø 65



SOLON Ø 65

4
LAMPER
I MILJØ

28
LOFT
LAMPER

42
PENDLER

48
VÆG
LAMPER

54
BORD
LAMPER


58
GULV
LAMPER

62
UDE
LAMPER

4

LAMPER
I MILJØ

28

LOFT
LAMPER

42

PENDLER

48

VÆG
LAMPER

54

BORD
LAMPER

58

GULV
LAMPER

62

UDE
LAMPER

36

BASSEN

Vælg hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 230W klar eller 23W med HF** max-længde 135mm	
Nr. 11.03.009 - 20 cm arm flange	2.562 kr.
Nr. 11.03.010 - med ring, 20 cm arm flange	2.732 kr.

Max. 42W kompaktør	
Nr. K11.03.012 - ring, 20 arm flange, HF-spole**	3.242 kr.

*BOBLEN II og BØLLEN fås også med G9 fatning til Halopin halogen-pære.

**En HF-spole er en højfrekvent forkobling, som gør, at lyset fra sparepærer ikke 'pulserer'. Den kan sidde i pæren eller i lampen. HF-spolen/forkoblingen er en sliddel.

Lampeprisen er excl. lyskilde.

BC-serien

Asymmetrisk lys, som giver en god jævn lysfordeling ned af en væg, en tavle eller et whiteboard. Og den er nem at placere, så den ikke spejler. Se mere om BC-serien side 20.

BC-1

Vælg hvid/sort/grafitgrå eller rød blank

Max. 38W, 12V	
Nr. 10.01.001 - 20 cm fast arm, flange	1.719 kr.
Max. 40W Halopin, 230V halogen	
Nr. 11.06.009 - 20 cm fast arm, flange	1.719 kr.

Lampeprisen er excl. transformator.

G-serien

Professionelle smalstrålere (spots) til flot effektlys over gulve, trapper eller skulpturer. Giver et lille lysstreg ved fatningen. Se mere side 16.

GEJSER

Vælg messing ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 20W klar, 12V	
Nr. 12.01.001 - 10 arm flange	2.005 kr.

GOPLIN

Vælg messing ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 40W klar, 230V Halopin	
Nr. 12.05.002 - 10 cm arm flange	2.075 kr.

GEFION

Vælg messing ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Max. 100(60 v/rå)W klar, 230V halogen	
Nr. 11.02.003 - 20 cm arm flange	2.196 kr.

Vælg crom ben med hvid/sort/grafitgrå eller rå alu

Tillæg	202 kr.
--------	---------

Lampeprisen for GEJSER er excl. transformer.

Lampeprisen for GEFION er excl. lyskilde.

Haiku

Det bløde halogenlys.

Kan bruges som almenbelysning mod væggen. Fx. i lavloftede rum til belysning af vægge/malerier etc.

HAIKU

Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 25W IRC, 12V
Nr. 11.03.013 – 15 cm fast arm, flange 1.787 kr.

Vælg crom/mat crom eller messing

Max. 25W IRC, 12V
Nr. 11.03.013 – 15 cm fast arm, flange 2.031 kr.

Vælg kobber

Max. 25W IRC, 12V
Nr. 11.03.013 – 15 cm fast arm, flange 2.438 kr.

Lampeprisen er excl. transformator.

Kanon-serien

Kanonserien "civiliserer" lyset fra almindelige halogen spot-pærer og giver et sprælsk og kontrastrigt lys. Se mere om KANON-serien side 18.

MINI-KANON

Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 35W, 12V
Nr. 11.03.014 – 7 cm arm flange 1.352 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 11.06.008 – 7 cm arm flange 1.569 kr.

Vælg crom

Max. 35W, 12V
Nr. 11.03.014 – 7 cm arm flange 1.579 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 11.06.008 – 7 cm arm flange 1.834 kr.

Vælg kobber

Max. 35W, 12V
Nr. 11.03.014 – 7 cm arm flange 1.895 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 11.06.008 – 7 cm arm flange 2.201 kr.

MINI-KANON indbygning

Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 35W Decostar Alu (ikke coolbeam), 12V
ved indbygningshøjde 80 mm. Ring og spørg
Nr. 09.94.581 1.123 kr.

STORE-KANON

Vælg hvid/sort eller grafitgrå

Max. 35W, 12V
Nr. 12.03.002 – 7 cm arm flange 1.559 kr.

Max. 35W, 230V - varmere i lyset
Nr. 07.05.006 – 7 cm arm flange 1.776 kr.



HAIKU

Ø 9



MINI-KANON

Ø 5,5



MINI-KANON indbyg.

Ø 5,5



STORE-KANON

Ø 5,5

4

LAMPER
I MILJØ

28

LOFT
LAMPER

42

PENDLER

48

VÆG
LAMPER

54

BORD
LAMPER

58


GULV
LAMPER

62


UDE
LAMPER

Lamperne kan også fås
for adaptor, med mont.
dåse eller trempelløsning
og armlængder på
7, 10, 15, 2070
cm mod mindre merpris.


OVERFLADER




Hvid



Sort




Grafit grå




Rød, blank


FARVER OG MATERIALER




Rå aluminium




Anodiseret




Crom




Mat crom



Rå kobber



Rå messing




Børstet alu



Galvaniseret



Syrefast, rustfrit
glasblæst stål



Corténstål

MONTERING



Flange

- bruges til montering direkte på en el-dåse.
Skruehul afstand c-c 55mm. Ø80



Monteringsdåse

- bruges, når der skal laves en 'el-samling', eller når der skal føres en ledning foran væg eller loft. Ø80x20




Trempe

- bruges ved modullofter, hvor en trempe/liste kan ligge af på modulskefterne.



Adaptor i skinne

- bruges når lampen er forberedt til adaptor for montering i skinne.



Specialfarver

De fleste lamper kan males i div. RAL-farve. Tillægget er et éngangs beløb pr. lampe-type.

Tillæg for specialfarve 2.300 kr.



Kipled



Lav baldakin



Høj baldakin





GEFION i skinne og som pendel. Butiksløkalene Gudrun Sjödén.

Alle lamper er udført i bedste kvalitet, fabrikskontrollerede, CE-mærkede, mønsterbeskyttede og omfattet af de ophavsretslige love.

LEVERINGSTID

Normalt 2-4 uger. Specialvarer 4-12 uger.

BETALING

14 dage netto fra faktureringsdato.

Det til enhver tid gældende ekspeditionsgebyr vil blive opkrævet alle ordrer under 1.000 kr.

FORTRYDELSESRET

Ændring af type/antal/farve efter ordreafgivelse skal modtages min. 3 uger før leveringstid, hvis merudgifter skal undgås.

RETURVARER

Varer tages kun retur efter specialaftale og indenfor 30 dage fra levering - og da kun med et krediteringsfradrag på 30%. Kopi af faktura eller følgeseddel med et ref. nr. skal medsendes. Specialvarer tages ikke retur.

BESKADIGEDE VARER

Ved funktionsdefekt eller synlige skader på lamper skal reklamation rettes til os inden 7 dage fra modtagelse. Overholdes reklamationsfristen ikke, bortfalder denne reklamationsret desværre.

Ved transportskade skal du omgående henvende dig til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten (post, bane, fragtmand).

REKLAMATIONER

Reklamationsret 2 år i henhold til købeloven.

SALG & LEVERING

ÆNDRINGER

Ret til ændringer af modeller, farver og priser uden varsel forbeholdes.

Vi forventer næste priskatalog udkommer. 1. januar 2010.

FAKTURERING

Alle ordrer bliver faktureret til den på ordreafgivelsestidspunktet gældende pris.

HOVEDKONTOR

Ny Kongensgade 21 • 1557 København V

Tlf 33 15 15 14 Fax 33 32 29 29

www.asgerbclys.dk info@asgerbclys.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-12.00

Her ligger vores administration.

Bl.a. sidder rådgiverne her parat til at hjælpe med spørgsmål om belysningsproblemer, planløsninger osv.

SHOWROOM

Ny Kongensgade 21 • 1557 København V

Tlf 33 14 14 40

Åbningstider

Tirsdag-fredag 12.00-17.30

I vores showroom er der mulighed for at se lamperne og få kvalificerede råd og vejledning om lys. Så kig ind.

PRODUKTIONEN

Himmelevvej 2 4000 Roskilde

Fax 46 36 91 66

Åbningstider

Mandag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-14.00

LABORATORIET

Vi samarbejder med Laboratoriet LYS & SYN aps

Ny Kongensgade 21 1557 København V

Tlf 33 15 66 66 Fax 33 32 29 29

www.lyssyn.dk info@lyssyn.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-12.00

Her udføres målinger, analyser, kurser og lysberegninger.

Fotografer: Jens Frederiksen, Olaf Millang, Ole Toldbod, Tom Olsson og Charlotte Høvring.

Der tages forbehold for trykfejl.

◀ TOTAL-TAHITI og TRAGTEN pendel og over bordene er der DILLEN (skjult). Lamperne er monteret med flere tændinger, så de kan tændes og slukkes gruppevis. Gang- og studieareal på Bosager Skolen.

asger bc LYS®

asger bc LYS A/S

Ny Kongensgade 21

1557 København V

TLF +45 33 15 15 14

info@asgerbclys.dk

www.asgerbclys.dk